

制作，设计，生产各种楼梯。

Prefabricate , design, production of various staircase.



COMPANY INTRODUCTION

公司简介




Gaungdong Whale Building Material Co.,Ltd is located in Nanhai Dali, Foshan where is the building material city. We are manufacturer of steel wood staircase and their individual parts since 2015, offering design, prefabricate, production and service for residential and commercial projects.

We devote to modern design steel wood stairs and professional stairs&railing accessories. Strong and Simple structure, easy assemble, modern design, nice decorative looking are the steel wood stairs features.

All the staircase will be assemble in workshop according to customers' local code, ensure they will be easy assemble on site and meet the requirements.

So far, we offer more than 3000 sets staircase for residential and commercial projects all over the world. Win the high praise and reputation with good quality.




目录 contents

01-08

楼梯系列

Staircase Series



09-24

扶手系列

Baluster Railing Series

25-28

配件系列

Accessories Series

楼梯系列 SERIES OF STAIRS



型号 : SM-106



型号 : SM-107



型号 : SM-108



型号 : SM-109

制作，设计，生产各种楼梯。
Prefabricate, Design, Produce various of dtaircase

WHALE BUILDING

威尔建材



型号：SM-110

楼梯系列
SERIES OF STAIRS



型号：SM-111

制作，设计，生产各种楼梯。
Prefabricate, Design, Produce various of staircase

WHALE BUILDING
——— 威尔建材



型号：SM-112



型号：SM-113



型号：SM-114



型号：SM-115

楼梯系列 SERIES OF STAIRS



型号：SM-116



型号：SM-117



型号：SM-118



型号：SM-119

制作，设计，生产各种楼梯。
Prefabricate, Design, Produce various of staircase

WHALE BUILDING
威尔建材



型号：SM-120

扶手系列 Baluster Series



表面处理: 砂光、镜光
Finish: satin, mirror light



主要材质: 不锈钢
Material: Stainless steel



主要功能: 玻璃与栏杆固定连接
Function: Connect glass and baluster




安装方式: 膨胀螺丝地面安装
Installation method: Floor mounting by the expansion bolt



Size(mm)			
A	B	C	D
850	220	420	210

WR-8003



表面处理: 砂光、镜光
Finish: satin, mirror light




主要材质: 不锈钢
Material: Stainless steel



主要功能: 玻璃与栏杆固定连接
Function: Connect glass and baluster



安装方式: 膨胀螺丝地面安装
Installation method: Floor mounting by the expansion bolt




Size(mm)			
A	B	C	D
850	220	420	210

WR-8004


制作，设计，生产各种楼梯。
Prefabricate, Design, Produce various of staircase

WHALE BUILDING

威尔建材



-  表面处理：砂光、镜光
Finish: satin, mirror light
-  主要材质：不锈钢
Material: Stainless steel
-  主要功能：玻璃与栏杆固定连接
Function: Connect glass and baluster
-  安装方式：膨胀螺丝地面安装
Installation method: Floor mounting by the expansion bolt



Size(mm)			
A	B	C	D
850	220	420	210


WR-8005

扶手系列
Baluster Series



制作，设计，生产各种楼梯。
Prefabricate, Design, Produce various of staircase

WHALE BUILDING
威尔建材




表面处理：砂光、镜光
Finish:satin、mirror light

主要材质：不锈钢
Material:Stainless steel

主要功能：玻璃与栏杆固定连接
Function:Connect glass and baluster

安装方式：膨胀螺丝地面安装
Installation method:Floor mounting by the expansion bolt



Size(mm)			
A	B	C	D
850	220	420	210

WR-8006

表面处理：砂光、镜光
Finish:satin、mirror light

主要材质：不锈钢
Material:Stainless steel

主要功能：玻璃与栏杆固定连接
Function:Connect glass and baluster

安装方式：膨胀螺丝地面安装
Installation method:Floor mounting by the expansion bolt








Size(mm)			
A	B	C	D
850	220	420	210

WR-8007

扶手系列 Baluster Series







-  表面处理: 砂光、镜光
Finish: satin, mirror light
-  主要材质: 不锈钢
Material: Stainless steel
-  主要功能: 玻璃与栏杆固定连接
Function: Connect glass and baluster
-  安装方式: 膨胀螺丝地面安装
Installation method: Floor mounting by the expansion bolt




Size(mm)			
A	B	C	D
850	220	420	210

WR-8008




-  表面处理: 砂光、镜光
Finish: satin, mirror light
-  主要材质: 不锈钢
Material: Stainless steel
-  主要功能: 玻璃与栏杆固定连接
Function: Connect glass and baluster
-  安装方式: 膨胀螺丝地面安装
Installation method: Floor mounting by the expansion bolt



Size(mm)			
A	B	C	D
850	220	420	210

WR-8009

制作，设计，生产各种楼梯。
 Prefabricate, Design, Produce various of staircase




-  表面处理：砂光、镜光
Finish:satin、mirror light
-  主要材质：不锈钢
Material:Stainless steel
-  主要功能：玻璃与栏杆固定连接
Function:Connect glass and baluster
-  安装方式：膨胀螺丝地面安装
Installation method:Floor mounting by the expansion bolt



Size(mm)			
A	B	C	D
850	220	420	210

WR-8010



-  表面处理：砂光、镜光
Finish:satin、mirror light
-  主要材质：不锈钢
Material:Stainless steel
-  主要功能：玻璃与栏杆固定连接
Function:Connect glass and baluster
-  安装方式：膨胀螺丝地面安装
Installation method:Floor mounting by the expansion bolt



Size(mm)			
A	B	C	D
850	220	420	210

WR-8011


扶手系列 Baluster Series

表面处理: 砂光、镜光
Finish: satin, mirror light


主要材质: 不锈钢
Material: Stainless steel

主要功能: 玻璃与栏杆固定连接
Function: Connect glass and baluster

安装方式: 膨胀螺丝地面安装
Installation method: Floor mounting by the expansion bolt



Size(mm)			
A	B	C	D
850	220	420	210



WR-8015




表面处理: 砂光、镜光
Finish: satin, mirror light

主要材质: 不锈钢
Material: Stainless steel

主要功能: 玻璃与栏杆固定连接
Function: Connect glass and baluster

安装方式: 膨胀螺丝地面安装
Installation method: Floor mounting by the expansion bolt



Size(mm)			
A	B	C	D
850	220	420	210




WR-8016



制作，设计，生产各种楼梯。
Prefabricate, Design, Produce various of staircase

WHALE BUILDING
威尔建材



WR-8022



WR-8023



WR-8024



扶手系列 Baluster Series



表面处理: 砂光、镜光
Finish: satin, mirror light

主要材质: 不锈钢
Material: Stainless steel

主要功能: 玻璃与栏杆固定连接
Function: Connect glass and baluster

安装方式: 膨胀螺丝地面安装
Installation method: Floor mounting by the expansion bolt



Size(mm)			
A	B	C	D
850	220	420	210

WR-8029



表面处理: 砂光、镜光
Finish: satin, mirror light

主要材质: 不锈钢
Material: Stainless steel


主要功能: 玻璃与栏杆固定连接
Function: Connect glass and baluster

安装方式: 膨胀螺丝地面安装
Installation method: Floor mounting by the expansion bolt



Size(mm)			
A	B	C	D
850	220	420	210

WR-8030



表面处理: 砂光、镜光
Finish: satin, mirror light

主要材质: 不锈钢
Material: Stainless steel

主要功能: 穿拉丝
Function: Through drawing

安装方式: 膨胀螺丝地面安装
Installation method: Floor mounting by the expansion bolt



Size(mm)			
A	B	C	D
850	220	420	210

WR-8031

制作，设计，生产各种楼梯。
Prefabricate, Design, Produce various of staircase



WR-8032

表面处理：砂光、镜光
Finish:satin、mirror light

主要材质：不锈钢
Material:Stainless steel

主要功能：穿拉丝
Function:Through drawing

安装方式：膨胀螺丝地面安装
Installation method:Floor mounting
by the expansion bolt

Size(mm)			
A	B	C	D
850	220	420	210



扶手系列 Baluster Series



表面处理: 砂光、镜光
Finish: satin, mirror light

主要材质: 不锈钢
Material: Stainless steel


主要功能: 玻璃与栏杆固定连接
Function: Connect glass and baluster

安装方式: 膨胀螺丝地面安装
Installation method: Floor mounting by the expansion bolt



Size(mm)			
A	B	C	D
850	220	420	210

WR-8036



表面处理: 拉丝/镜光/PVD
Finish: Satin/Polish/PVD

主要材质: SUS304/SUS316不锈钢
Material: SUS304/SUS316Stainless Steel

主要功能: 栏杆
Function: Railing

安装方式: 膨胀螺丝地面安装
Installation method: Floor mounting by the expansion bolt

Size(mm)			
A	B	C	D
850	220	420	210

WR-8037



制作，设计，生产各种楼梯。
Prefabricate, Design, Produce various of staircase

WHALE BUILDING
威尔建材



表面处理：砂光、抛光
Finish:satin、mirror light

主要材质：不锈钢
Material:Stainless steel


主要功能：穿拉丝
Function:Through drawing

安装方式：膨胀螺丝地面安装
Installation method:Floor mounting
by the expansion bolt



Size(mm)			
A	B	C	D
850	220	420	210

WR-8038



表面处理：砂光、抛光
Finish:satin、mirror light

主要材质：不锈钢
Material:Stainless steel

主要功能：玻璃与栏杆固定连接
Function:Connect glass and
baluster

安装方式：膨胀螺丝地面安装
Installation method:Floor mounting
by the expansion bolt



Size(mm)			
A	B	C	D
850	220	420	210

WR-8039

扶手系列 Baluster Series



平纹型楼梯是我们的热卖产品：常用同款式直径 100mm 高度 1200mm 的起步大柱、直径 80mm 高度 850mm 的中立柱、直径 60mm 高度 850mm 的小立柱配合使用

Plain type stair is our hot product: commonly starting (big) pillars Diameter 100mm, height 1200mm used together with middle size acrylic pillars diameter 80mm, height 850mm and small pillars diameter 60mm, height 850mm



LZ-D100M02
100 直径平纹型立柱
DIA 100 Plain Type Acrylic Stair Pillar



LZ-D80M02
80 直径平纹型立柱
DIA 80 Plain Type Acrylic Stair Pillar



LZ-D60M02
60 直径平纹型立柱
DIA 60 Plain Type Acrylic Stair Pillar

制作，设计，生产各种楼梯。
Prefabricate, Design, Produce various of staircase

单支直立小立柱
Single Upright Small Pillar



LZ-D60M04
60 直径亚克力立柱
DIA 60 #4 Acrylic Stair
Pillar



LZ-D60M05
60 直径亚克力立柱
DIA 60 #5 Acrylic Stair
Pillar



LZ-D60M06
60 直径亚克力立柱
DIA 60 #6 Acrylic Stair
Pillar



LZ-D70M01
70 直径亚克力立柱
DIA 70 #1 Acrylic Stair
Pillar

单支造型小立柱
Single Modelling Small Pillar



LZ-D60M07
60 直径亚克力立柱
DIA 60 #7 Acrylic Stair
Pillar



LZ-D60M08
60 直径亚克力立柱
DIA 60 #8 Acrylic Stair
Pillar



LZ-D60M09
60 直径亚克力立柱
DIA 60 #9 Acrylic Stair
Pillar



LZ-D60M09
60 直径亚克力立柱
DIA 60 #9 Acrylic Stair
Pillar

扶手系列
Baluster Series



制作，设计，生产各种楼梯。
Prefabricate, Design, Produce various of staircase



直径 55 的水晶小立柱是我们最新开发出的产品，有以下 4 种款式，常用尺寸为直径 55mm 高度 850mm
Diameter 55mm acrylic small pillars is our new developing products , have following 4 design , regular size is diameter 55mm, height 850mm



LZ-D55M01
55 直径亚克力小立柱
DIA 55#1 Acrylic Stair Pillar

LZ-D55M02
55 直径亚克力小立柱
DIA 55#2 Acrylic Stair Pillar

LZ-D55M03
55 直径亚克力小立柱
DIA 55#3 Acrylic Stair Pillar

LZ-D55M04
55 直径亚克力小立柱
DIA 55#4 Acrylic Stair Pillar

扶手系列 Baluster Series

玻璃扶手托架系统

Glass Handrail Bracket System



超薄的玻璃扶手托架可以附加支持通过玻璃，这是一个极具吸引力的解决方法。快速安装的现代，时尚扶手系统。

The super slim support bracket can be attached to the support by means of the glass panel.


It is an extremely attractive solution for the quick installation of modern, stylish handrail systems.



玻璃扶手托架 Handrail Bracket For Glass

产品属性 Product features

-  表面处理: 拉丝/抛光/PVD
Finish: Satin/Polish/PVD
-  主要材质: SUS304/SUS316不锈钢
Material: SUS304/SUS316 Stainless Steel
-  主要功能: 扶手与玻璃固定连接
Function: Connect handrail and glass
-  安装方式: 安装在玻璃上
Installation method: Fixed on glass



编号 Code	Φ
SK-1218-42	Φ42.4
SK-1218-51	Φ50.8







 拉丝 SSS
  抛光 PSS

制作, 设计, 生产各种楼梯。
Prefabricate, Design, Produce various of staircase



WR-8636

产品属性 Product features

-  表面处理: 拉丝/镜光/PVD
Finish:Satin/Polish/PVD
-  主要材质: SUS304/SUS316不锈钢
Material:SUS304/SUS316 Stainless Steel
-  主要功能: 圆管栏杆与玻璃固定连接,
可左右调整 $\pm 3^\circ$
Function:Connect round tube baluster and glass,
 $\pm 3^\circ$ adjustable for left and right
-  安装方式: 圆管栏杆上内六角螺丝拧紧安装
Installation method:Fixed on the round tube
baluster by tightening the immer hesagon screws



WR-8637



产品属性 Product features


-  表面处理: 拉丝/镜光/PVD
Finish:Satin/Polish/PVD
-  主要材质: SUS304/SUS316不锈钢
Material:SUS304/SUS316 Stainless Steel
-  主要功能: 圆管栏杆与玻璃固定连接,
可左右调整 $\pm 3^\circ$
Function:Connect round tube baluster and glass,
 $\pm 3^\circ$ adjustable for left and right
-  安装方式: 圆管栏杆上内六角螺丝拧紧安装
Installation method:Fixed on the round tube
baluster by tightening the immer hesagon screws

WR-8638

产品属性 Product features



-  表面处理: 拉丝/镜光/PVD
Finish:Satin/Polish/PVD
-  主要材质: SUS304/SUS316不锈钢
Material:SUS304/SUS316 Stainless Steel
-  主要功能: 圆管栏杆与玻璃固定连接,
可左右调整 $\pm 3^\circ$
Function:Connect round tube baluster and glass,
 $\pm 3^\circ$ adjustable for left and right
-  安装方式: 圆管栏杆上内六角螺丝拧紧安装
Installation method:Fixed on the round tube
baluster by tightening the immer hesagon screws



编号 Code	Φ
SK-1442-48	Φ48.3
SK-1442-51	Φ50.8

拉丝
SSS


镜光
PSS

WR-8639

产品属性 Product features



-  表面处理: 拉丝/镜光/PVD
Finish:Satin/Polish/PVD
-  主要材质: SUS304/SUS316不锈钢
Material:SUS304/SUS316 Stainless Steel
-  主要功能: 圆管栏杆与玻璃固定连接,
可左右调整 $\pm 3^\circ$
Function:Connect round tube baluster and glass,
 $\pm 3^\circ$ adjustable for left and right
-  安装方式: 圆管栏杆上内六角螺丝拧紧安装
Installation method:Fixed on the round tube
baluster by tightening the immer hesagon screws





编号 Code	Φ
SK-1443-48	Φ48.3
SK-1443-51	Φ50.8

拉丝
SSS

镜光
PSS

WR-8639 安装示意图
Installation Sketch Map



WR-8628, WR-8629 与圆管栏杆固定时, 可以左右调整 $\pm 3^\circ$,方便调整玻璃垂直。
When fix WR-8628,WR-8629 with round tube baluster,it can be $\pm 3^\circ$ adjustable for left and right to adjust the uprightness of glass

配件系列 Accessories



www.whalebuild.com

WHALE BUILDING

 威尔建材

Add: No.1 Lekangli Taiping Dali Town, Nanhai District, Foshan, China

www.whalebuild.com

Tel: 86-757-85590281

Mobile:86-15112916100

Whatsapp/Wechat: 86-15112916100

Skype: katy201418